

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/9592/24  
Spis. zn.: ZN/1034/ŽP/24  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko  
Tel.: +420 377 195 634  
E-mail: milan.janko@plzensky-kraj.cz

Datum: 5.6.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 18.03.2024 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, prostřednictvím závodu Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí určuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu

**do 4.7.2024,**

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Důvodem žádosti o provedení mimořádné manipulace je nutnost provedení servisního zásahu na rychlouzávěru MVE Hracholusky, v rámci kterého proběhne zejména výměna těsnících prvků, obnova nátěrů hradící desky a úprava dosedací plochy rychlouzávěru za asistence potápěčů (dále jen „oprava“). Pro realizaci opravy je bezpodmínečně nutné snížit hladinu vody v nádrži pod úroveň revizní podesty, která je na kótě 348,50 m n. m..

Manipulační řád pro vodní dílo Hracholusky na Mži (dále také jen „MŘ“) byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 21.10.2019 pod č.j. PK-ŽP/12049/19. Manipulace spojené se snížením hladiny v nádrži na úroveň umožňující provedení opravy přesahují rámec schváleného manipulačního řádu, a to zejména ustanovení uvedená v kapitole C.4.1, C.4.4 a příloze G.4.1 (průběh dispečerského grafu A). Snížování hladiny v nádrži bude zahájeno dříve a na nižší úroveň, než je pro dané období obvyklé. Veškeré ostatní hlavní zásady manipulací a podmínky stanovené v MŘ budou v období mimořádné manipulace dodržovány, včetně stanovené hodnoty minimálního (2,20 m<sup>3</sup>/s)

a neškodného (50 m<sup>3</sup>/s, resp. 55 m<sup>3</sup>/s) odtoku.

### **Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):**

- Od 2. 9. 2024 do 14. 10. 2024 snižování hladiny vody v nádrži z úrovně obvyklé pro toto období (dispečerský graf A – cca 352,50 m n. m. k datu 1. 9.) na úroveň 347,75 m n. m. k datu 14. 10. 2024. Průměrný pokles hladiny v nádrži je uvažován cca 11 až 12 cm za den, což představuje navýšení odtoku z nádrže přibližně o 3,7 m<sup>3</sup>/s nad hodnotu celkového přítoku do nádrže.
- V období od 14. 10. 2024 nejpozději do 30. 11. 2024, tj. po dobu provádění opravy, udržování hladiny na kótě 347,75 m n. m. s provozní tolerancí +/- 25 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní.
- Po skončení opravy, nejpozději od 1. 12. 2024, zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení kóty hladiny předepsané dispečerským grafem A, a to při nepodkročení hodnoty minimálního odtoku z nádrže (2,20 m<sup>3</sup>/s). Přesný termín ukončení mimořádné manipulace bude do značné míry záviset na průběhu hydrologické situace v zimním období 2024/2025. Pokud nenastane mimořádně málovodné období, je předpoklad přechodu do standardního režimu manipulací nejpozději k datu 31. 3. 2025 (při průměrných přítocích dojde k doplnění na předepsanou kótu za 2 - 3 týdny).

V případě výskytu povodňové události v období mimořádné manipulace budou manipulace realizovány vodohospodářským dispečinkem operativně při dodržení ostatních podmínek a zásad uvedených v MŘ vztahujících se k povodňové ochraně (kapitola C.1, C.4.3 a C.5).

Obdobně v případě výskytu hydrologického sucha bude postupováno operativně a v souladu s ustanovením kapitoly C.4.2 manipulačního řádu a podkapitol C.4.2.1, C.4.2.2 a C.4.2.3.

### **Další informace:**

- Uvedený postup manipulací znamená, že hladina vody v nádrži se bude od 2.9.2024 pohybovat (a to i výrazně) pod úrovní předepsanou dispečerským grafem A. K přechodu na kótu 347,75 m n. m. k datu 14.10.2024 bude nutné od 2.9.2024 snižovat hladinu v nádrži rychlostí v průměru 11-12 cm za jeden den (při uvažování počáteční hladiny v nádrži na úrovni dispečerského grafu A – cca 352,50 m n. m.). To představuje udržovat odtok z nádrže na úrovni přibližně o 3,7 m<sup>3</sup>/s vyšší, než bude aktuální přítok.
- V důsledku mimořádné manipulace dojde v průběhu měsíce září k poklesu hladiny pod kótu 352,20 m n. m., resp. 351,10 m n. m. Poklesem hladiny pod uvedené kóty nebude možné garantovat plavebně provozní podmínky (plavební hloubku) na účelové vodní cestě na přehradní nádrži Hracholusky v úseku ř. km 39,0 až 40,0 (resp. v úseku ř. km 32,0 až 40,0). Tato situace bude řešena v součinnosti se Státní plavební správou.

- Celkem dojde k vypuštění objemu 13,3 mil. m<sup>3</sup>. Zásobní prostor (dále jen „ZP“) nádrže bude při úrovni hladiny na kótě 347,75 m n. m. naplněn na 39,6 %. Při běžném režimu je na podzim hladina snižována na kótu 350,00 m n. m., což odpovídá naplnění ZP na 56,8 %.

Pod tuto kótu je hladina následně snižována v zimním období operativně dle vývoje zásoby vody ve sněhové pokrývce v povodí nádrže. V zimním období se hladina obvykle pohybuje v rozmezí mezi kótami 350,00 m n. m. (absence sněhové pokrývky) a 345,00 m n. m. (výrazně nadprůměrná zásoba vody ve sněhu v povodí nádrže).

- Snížením hladiny na kótu 347,75 m n. m., bez znalosti vývoje průběhu zásob vody ve sněhu v následujícím zimním období, se logicky mírně zvyšuje pravděpodobnost rizika nedoplnění nádrže na další rekreační sezónu (léto 2025) oproti běžnému postupu manipulací (i při něm jisté riziko nedoplnění však existuje). Testováním na reálné průtokové řadě (za období 1931-2021) byla pro jednotlivé odtoky zjištěna následující statistická pravděpodobnost výskytu poruchy v hospodaření s vodou z hlediska rekreační funkce nádrže k datu 1. 5. (nedoplnění na kótu 352,20 m n. m.) a pravděpodobnost nedoplnění na kótu dispečerského grafu A k datu 1. 5. (353,50 m n. m.):

Odtok (m <sup>3</sup> /s)	Zabezpečení (p <sub>0</sub> ) hladiny k 1. 5.	
	352,20 m n. m.	353,50 m n. m.
2,20	99,2 %	98,1 %
2,80	98,1 %	97,0 %
3,50	96,0 %	92,7 %

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 354, nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději ve lhůtě do 4.7.2024, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

#### Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení

- se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 4.7.2024
  - dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
  - dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu

### **Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:**

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jakub Rataj  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

### **Rozdělovník**

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšřany, Líšřany 77, 330 35 Líšřany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň

- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány

- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:

- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ..... do .....