

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/4786/24

Spis. zn.: ZN/1034/ŽP/24

Počet listů: 7

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 30.07.2024

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

schvaluje

**Povodí Vltavy, státnímu podniku,
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953**

podle ust. § 107 odst. 1 písm. s) vodního zákona provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673).

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):

- **Od 2. 9. 2024 do 14. 10. 2024** snižování hladiny vody v nádrži z úrovně obvyklé pro toto období (dispečerský graf A – cca 352,50 m n. m. k datu 1. 9.) na úroveň 347,75 m n. m. k datu 14. 10. 2024. Průměrný pokles hladiny v nádrži je uvažován cca 11 až 12 cm za den, což představuje navýšení odtoku z nádrže přibližně o 3,7 m³/s nad hodnotu celkového přítoku do nádrže.
- **V období od 14. 10. 2024 nejpozději do 30. 11. 2024**, tj. po dobu provádění opravy, udržování hladiny na kótě 347,75 m n. m. s provozní tolerancí +/- 25 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní.
- **Po skončení opravy, nejpozději od 1. 12. 2024**, zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení kóty hladiny předepsané dispečerským grafem A, a to při nepokročení hodnoty minimálního odtoku z nádrže (2,20 m³/s). Přesný termín ukončení mimořádné manipulace bude do značné míry záviset na průběhu hydrologické situace v zimním období 2024/2025. Pokud nenastane mimořádně málovodné období, je předpoklad přechodu do standardního režimu manipulací **nejpozději k datu 31. 3. 2025** (při průměrných přítocích dojde k doplnění na předepsanou kótu za 2 - 3 týdny).

V případě výskytu povodňové události v období mimořádné manipulace budou manipulace realizovány vodohospodářským dispečinkem operativně při dodržení ostatních podmínek a zásad uvedených v MŘ vztahujících se k povodňové ochraně (kapitola C.1, C.4.3 a C.5).

Obdobně v případě výskytu hydrologického sucha bude postupováno operativně a v souladu s ustanovením kapitoly C.4.2 manipulačního řádu a podkapitol C.4.2.1, C.4.2.2 a C.4.2.3.

KÚPK pro provedení mimořádné manipulace stanovuje následující podmínku:

1. V předstihu 14 kalendářních dní před vlastním snížením hladiny bude Povodí Vltavy, státní podnik prostřednictvím e-mailu informovat provozovatele plavidel stojících ve schválených vývazištích.

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. s) vodního zákona dne 18. 3. 2024 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, podanou prostřednictvím závodu Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Důvodem podání žádosti o provedení mimořádné manipulace je nutnost provedení servisního zásahu na rychlouzávěru MVE Hracholusky, v rámci kterého proběhne zejména výměna těsnících prvků, obnova nátěrů hradící desky a úprava dosedací plochy rychlouzávěru za asistence potápěčů (dále jen „oprava“). Pro realizaci opravy je bezpodmínečně nutné snížit hladinu vody v nádrži pod úroveň revizní podesty, která je na kótě 348,50 m n. m.

Manipulační řád pro vodní dílo Hracholusky na Mži (dále také jen „MŘ“) byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 21.10.2019 pod č.j. PK-ŽP/12049/19. Manipulace spojené se snížením hladiny v nádrži na úroveň umožňující provedení opravy přesahují rámec schváleného manipulačního řádu, a to zejména ustanovení uvedená v kapitole C.4.1, C.4.4 a příloze G.4.1 (průběh dispečerského grafu A). Snižování hladiny v nádrži bude zahájeno dříve a na nižší úroveň, než je pro dané období obvyklé (viz věcný a časový rozsah mimořádné manipulace uvedený ve výrokové části). Veškeré ostatní hlavní zásady manipulací a podmínky stanovené v MŘ budou v období mimořádné manipulace dodržovány, včetně stanovené hodnoty minimálního (2,20 m³/s) a neškodného (50 m³/s, resp. 55 m³/s) odtoku.

- Uvedený postup manipulací znamená, že hladina vody v nádrži se bude od 2.9.2024 pohybovat (a to i výrazně) pod úrovní předepsanou dispečerským grafem A. K přechodu na kótu 347,75 m n. m. k datu 14.10.2024 bude nutné od 2.9.2024 snižovat hladinu v nádrži rychlostí v průměru 11-12 cm za jeden den (při uvažování počáteční hladiny v nádrži na úrovni dispečerského grafu A – cca 352,50 m n. m.). To představuje udržovat odtok z nádrže na úrovni přibližně o 3,7 m³/s vyšší, než bude aktuální přítok.

- V důsledku mimořádné manipulace dojde v průběhu měsíce září k poklesu hladiny pod kótu 352,20 m n. m., resp. 351,10 m n. m. Poklesem hladiny pod uvedené kóty nebude možné garantovat plavebně provozní podmínky (plavební hloubku) na účelové vodní cestě na přehradní nádrži Hracholusky v úseku ř. km 39,0 až 40,0 (resp. v úseku ř. km 32,0 až 40,0).
- Celkem dojde k vypuštění objemu 13,3 mil. m³. Zásobní prostor (dále jen „ZP“) nádrže bude při úrovni hladiny na kótě 347,75 m n. m. naplněn na 39,6 %. Při běžném režimu je na podzim hladina snižována na kótu 350,00 m n. m., což odpovídá naplnění ZP na 56,8 %.

Pod tuto kótu je hladina následně snižována v zimním období operativně dle vývoje zásoby vody ve sněhové pokrývce v povodí nádrže. V zimním období se hladina obvykle pohybuje v rozmezí mezi kótami 350,00 m n. m. (absence sněhové pokrývky) a 345,00 m n. m. (výrazně nadprůměrná zásoba vody ve sněhu v povodí nádrže).

- Snížením hladiny na kótu 347,75 m n. m., bez znalosti vývoje průběhu zásob vody ve sněhu v následujícím zimním období, se logicky mírně zvyšuje pravděpodobnost rizika nedoplnění nádrže na další rekreační sezónu (léto 2025) oproti běžnému postupu manipulací (i při něm jisté riziko nedoplnění však existuje). Testováním na reálné průtokové řadě (za období 1931-2021) byla pro jednotlivé odtoky zjištěna následující statistická pravděpodobnost výskytu poruchy v hospodaření s vodou z hlediska rekreační funkce nádrže k datu 1. 5. (nedoplnění na kótu 352,20 m n. m.) a pravděpodobnost nedoplnění na kótu dispečerského grafu A k datu 1. 5. (353,50 m n. m.):

Odtok (m ³ /s)	Zabezpečenost (p _o) hladiny k 1. 5.	
	352,20 m n. m.	353,50 m n. m.
2,20	99,2 %	98,1 %
2,80	98,1 %	97,0 %
3,50	96,0 %	92,7 %

Záměr byl Povodím Vltavy, státním podnikem ještě před podáním žádosti projednán s osobami odpovědnými za výkon TBD na vodním díle Hracholusky (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.), jehož výstupem je vyjádření TBD k mimořádné manipulaci pod č.j. OP15610/24 ze dne 11.3.2024.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala náležitosti nutné pro posouzení záměru, KÚPK vodoprávní řízení usnesením ze dne 5. 4. 2024 pod č.j. PK-ŽP/6082/24 přerušil a výzvou ze dne 5. 4. 2024 pod č.j. PK-ŽP/6084/24 vyzval žadatele k doplnění chybějícího podkladu – vyjádření nebo závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny. Pro doplnění podkladu stanovil v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu do 31. 5. 2024.

Žadatel písemností ze dne 27. 5. 2024 pod č.j. PVL-37563/2024/320 doplnil vyjádření

dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny - vyjádření Městského úřadu Stříbro, odboru životního prostředí ze dne 4. 4. 2024 pod č.j. 703/ŽP/24 a sdělení Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí ze dne 23. 5. 2024 pod č.j. OŽP-Nes/18837/2024.

KÚPK následně oznámil zahájení vodoprávního řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky č.j. PK-ŽP/9592/24 ze dne 5. 6. 2024, v níž určil podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu do 4. 7. 2024, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném dokumentu byla chyba v poučení účastníků řízení (navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 4. 7. 2024), zaslal KÚPK písemností ze dne 6.6.2024 pod č.j. PK-ŽP/9666/24 opravenou verzi a požádal o nahrazení původního dokumentu. KÚPK současně umožnil účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky.

Dne 17. 6. 2024 obdržel KÚPK stanovisko státní plavební správy – pobočky Praha ze dne 17. 6. 2024 pod č.j. 4232/PH/24.

Žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů krom výše uvedených neuplatnil ve stanovené lhůtě žádná závazná stanoviska, námítky ani důkazy, nikdo též nevyužil možnost dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. KÚPK proto při posuzování podané žádosti vycházel z doložených podkladů, kterými byly:

- vyjádření spol. VODNÍ DÍLA – TBD a.s. ze dne 11. 3. 2024 pod č.j. OP15610/24 (dále jen „vyjádření TBD“)
- vyjádření Městského úřadu Stříbro, odboru životního prostředí ze dne 4. 4. 2024 pod č.j. 703/ŽP/24 (dále jen „vyjádření MěÚ Stříbro“)
- sdělení Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí ze dne 23. 5. 2024 pod č.j. OŽP-Nes/18837/2024 (dále jen „sdělení MěÚ Nýřany“)
- stanovisko Státní plavební správy – pobočky Praha ze dne 17. 6. 2024 pod č.j. 4232/PH/24 (dále jen „stanovisko Státní plavební správy“)

Ve vyjádření TBD jsou specifikovány podmínky, při jejichž splnění spol. VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. souhlasí s provedením mimořádné manipulace - jedná se o část přesného popisu věcného a časového rozsahu uvedeného ve výrokové části.

Ve vyjádření MěÚ Stříbro jakožto orgán ochrany přírody se záměrem mimořádné manipulace souhlasí a nebude formou rozhodnutí vydávat souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) vodního toku Mže dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, neboť tak, jak je mimořádná manipulace na VD Hracholusky navržena, nedojde podle názoru orgánu ochrany přírody k poškození, zničení VKP nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Ve sdělení MěÚ Nýřany orgán ochrany přírody a krajiny uvádí, že k uvedenému záměru nemá námitek či připomínek.

Státní plavební správa vydala k záměru souhlasné stanovisko za předpokladu

splnění 2 podmínek:

1. Před vlastním snížením hladiny budou včas informováni provozovatelé plavidel stojících ve schválených vývazích.
2. Žadatel požádá Státní plavební správu minimálně 30 dnů před zahájením vlastní manipulace o vydání příslušného opatření obecné povahy na daný termín, kterým budou upraveny podmínky na účelové vodní cestě.

Jedná se podmínky zajišťující bezpečnost plavebního provozu s ohledem na plavebně provozní podmínky na účelových vodních cestách uvedených v Informaci Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19. 5. 2015. VN Hracholusky je dle § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. účelovou vodní cestou.

KÚPK k výše uvedeným podmínkám sděluje následující. Podmínka č. 1 byla na základě telefonické komunikace s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Berounka upravena a převzata do výrokové části rozhodnutí, neboť se jedná o podmínku zajišťující bezpečnost plavebního provozu. Podmínka č. 2 nebyla zahrnuta do výrokové části rozhodnutí, neboť se jedná o další samostatné řízení, o kterém je žadatel seznámen (stanovisko Státní plavební správy bylo žadateli odesláno na vědomí, informace byla dne 18.6.2024 rovněž telefonicky ověřena na dispečinku Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka).

Z hlediska ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona KÚPK na základě předložených podkladů a schváleného Plánu dílčího povodí Berounky shledal, že předložený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Krajský úřad Plzeňského kraje posoudil, že žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky lze vyhovět, schválení mimořádné manipulace na vodním díle není v rozporu s právními předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a násl. správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží

- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšřany, Líšřany 77, 330 35 Líšřany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochoř, Vochoř 46, 330 23 Vochoř
- ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány

- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:

- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto rozhodnutí doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od do